
huissteden barneveld

SINGER®

DE JUISTE NAALD VOOR ELK MATERIAAL



Naaimachinenaalden

Advies en assortiment



De juiste naaimachinenaald

voor een perfect naairesultaat!

Perfecte en gelijkmatige resultaten met de juiste naaimachinenaald.

Verschillende naaitechnieken en de professionele verwerking van speciale materialen vereisen speciaal gevormde naalden. Bij het naaien is de kwaliteit en vorm van de naald direct merkbaar. Met de juiste naaimachinenaald behaalt u optimale naairesultaten en voorkomt u beschadigingen aan het materiaal. Bij SINGER® vindt u een naaldenassortiment van de hoogste kwaliteit. Uw SINGER® dealer laat u graag de juiste naald voor een perfecte verwerking zien.

Hoe vindt u de juiste naald?

Op de volgende pagina's vindt u uitgebreide informatie. Wat kunnen de SINGER® naaimachine-naalden en welke naald is geschikt voor uw project?

SINGER® naaimachinenaalden:

- Universele naalden
- Jeansnaalden
- Stretchnaalden
- Overlocknaalden
- Leernaalden
- Zwaardnaalden
- Borduurnaalden






Universele naald

Voor vele doeleinden



De naaimachinenaald voor alle standaard werkzaamheden

Universele naalden hebben een iets afgeronde punt en zijn in meerdere diktes leverbaar. Voor standaard naaiwerkzaamheden en verschillende stofsoorten en -diktes.



Geschikt voor:

Katoen, linnen, dun leer, brokaat, koord, chiffon, vilt, crêpe, zijde, dunne jeans etc.

Toepassingsvoorbeeld:

· Pakken en kostuums
· Mantels
· Overhemden

Naaldencategorie:

2020 universele naald

Verkrijgbaar in de diktes:

☐ 60/08, ■ 80/11, ■ 70/09, ■ 90/14, ■ 100/16, ■ 110/18




Jeansnaald

Robuust en scherp



Deze speciale naald naait perfect dichtgeweven stof

Jeansnaalden zijn erg scherp. In combinatie met de sterke schacht steekt de naald moeiteloos door dichtgeweven stoffen, zonder te verbuigen of dat het materiaal beschadigd raakt.





Geschikt voor:
Alle jeansstoffen en dikke canvas stoffen

Toepassingsvoorbeeld:

· Jeanskleding
· Werkkleding

Naaldencategorie:

2026 Jeansnaald

Verkrijgbaar in de diktes:

■ 90/14, ■ 100/16


Stretchnaald

Voor elastische materialen



De juiste naald voor rekbare en gebreide stoffen

Stretchnaalden hebben speciaal geslepen oog dat het overslaan van steken bij rekbare stoffen voorkomt. De extra afgeronde punt voorkomt beschadigingen aan de stof.



Geschikt voor:

Gebreide katoenen stof, grof gebreide stof, fleece, lycra, bouclé, imitatieleer

Toepassingsvoorbeeld:

· T-shirts en sweatshirts
· Badkleding
· Sportkleding
· Fleecejacks



Naaldencategorie:

2045 Jerseynaald

Verkrijgbaar in de diktes:

■ 70/09, ■ 80/11, ■ 90/14, ■ 100/16, ■ 110/18


Leernaald

Stabiel en precies

Gaat krachtig en nauwkeurig door leer zonder te breken.

De verwerking van leer vereist een hele stabiele naald. De leernaald beschikt over een scherp snijvlak waardoor hij krachtig door het leer gaat. Zo kunt u met grote precisie het materiaal verwerken.





Geschikt voor:

Sterk, stevig leer

Toepassingsvoorbeeld:

· Lederen bekleding
· Lederen tassen
· Lederen riemen

Naaldencategorie:

2032 Leernaald

Verkrijgbaar in de diktes:

■ 90/14, ■ 100/16

TIP !


Gebruik de leernaalden uitsluitend voor de verwerking van sterk, stevig leer. Deze naald is **niet** geschikt voor stoffen zoals bijvoorbeeld gebreide of rekbare stoffen, dunne stoffen of katoen.

De juiste naald

voor een perfect naairesultaat

Naaldencategorie

Alle naalden zijn in een categorie ingedeeld die kenmerkend zijn voor het type naald (bijvoorbeeld 2020 universele naald). De naalddiktes gaan van 6 –18. Hoe hoger het getal, hoe dikker de naald.



De categorieën op een rij:

2020 Universele naald	2024 Tweeldingnaald, 4 mm
2026 Jeansnaald	2025 Tweeldingnaald, 3 mm
2045 Jerseynaald	2028 Tweeldingnaald, 2 mm
2032 Leernaald	2044 Borduurnaald
2040 Zwaardnaald	2022 Overlocknaald

Zo vindt u uw SINGER® naaimachinenaald:



De juiste naalddikte herkent u aan de kleurmarkering op de schacht van de naald en op de verpakking.

Welke naalddikte voor welk materiaal?

Materiaal	Naalddikte
Delicate stoffen, dunne stoffen, fijn linnen, overhemdstoffen en strijkvrije stoffen	70/09 80/11
Fijn gebreide stoffen, jersey, lastex, tricot, helanca	70/09 80/11 90/14
Dikke, wollen stoffen, mantelstoffen, kostuumstoffen en corduroy	80/11 90/14
Dikke, linnen stoffen, keper, jeans, dunne canvas	90/14
Gebreide stoffen	80/11 90/14
Leer, wildleer, imitatieleer, plastic, wasdoeken	80/11
Korsetstoffen, lycra	80/11 90/14

Naaitechnieken	
Decoratieve siersteekeffecten, naaiprojecten uit de vrije hand	70/09 80/11
Doorstiknaden	100/16 110/18

Naaldpunten

Smalle, ronde punt
Zorgt voor een gelijkmatige steek op alle geweven materialen. Niet voor rekbare stoffen gebruiken.



Brede, ronde punt
Is ideaal voor rekbare stoffen, lycra en alle elastische stoffen. De ronde naaldpunt voorkomt het beschadigen van de stof.



Scherpe punt
Zijn speciaal gevormd voor het naaien van leer. De scherpe punt verwerkt gemakkelijk leer en vinyl. Deze naalden zijn in diktes van 11–18 beschikbaar. Dikte 11 is geschikt voor dun, soepel leer, dikte 18 verwerkt zelfs meerdere lagen leer.




Zwaardnaald

Voor nostalgische effecten



Traditioneel naaiwerk met de zwaardnaald

De zwaardnaald (vleugelnaald) heeft aan beide zijden brede „vleugels“, die bij het naaien kleine gaatjes in de stof (natuurlijke materialen) maken. Deze techniek wordt veel gebruikt voor nostalgisch naaiwerk en verfijnd linnen- en beddengoed.



Geschikt voor:
Linnen stoffen, natuurlijke stoffen, grove katoenen stoffen

Toepassingsvoorbeeld:

· Tafellakens
· Beddengoed
· Schorten
· Klederdracht
· Kussens

Naaldencategorie:

2040 Zwaardnaald

Verkrijgbaar in de diktes:

■ 80/11, ■ 90/14, ■ 100/16


Tweelingnaald

Voor decoratieve effecten



Voor dubbele naai-effecten

De tweelingnaald bestaat uit twee naalden die in in één kolf gestoken zijn. Zij worden gebruikt voor decoratief naaiwerk en voor het naaien van biezen. Er zijn tweelingnaalden met een naaldafstand van 2, 3 en 4 mm.





Geschikt voor:

Katoen, linnen, dun leer, brokaat, corduroy, chiffon, vilt, zijde, dunne jeans

Toepassingsvoorbeeld:

· Voor het naaien van biezen
· Dubbel doorgestikte jeansnaden
· Siernaden

Naaldencategorie:

2024 Tweelingnaald, 4 mm afstand
2025 Tweelingnaald, 3 mm afstand
2028 Tweelingnaald, 2 mm afstand

Verkrijgbaar in de diktes:

2024, ■ 90/14
2025, ■ 90/14, ■ 80/11
2028, ■ 90/14

Borduurnaald

Voor perfecte borduurresultaten



Borduurnaalden hebben een speciale vorm met een lichte afgeronde naaldpunt.

Het naaldoog is groter zodat het garen eenvoudig kan worden ingeregen, niet beschadigt en niet splijt. Voor de verwerking van metallic en andere speciaal garen, voor borduren en decoratief naaien.



Geschikt voor:
Metallic-, effect- en borduurgaren, rayongaren

Toepassingsvoorbeeld:

· Borduurwerk met speciale borduur- en effectgarens

Naaldencategorie:
2044 Borduurnaald

Verkrijgbaar in de diktes:

■ 80/11, ■ 90/14

Overlocknaald

Speciaal voor de overlockmachine



Voor een perfecte draad-doorvoer.

Overlocknaalden zijn speciaal ontwikkeld voor overlock-machines en uitsluitend voor deze machines te gebruiken. De naalden beschikken over een inkeping voor een perfecte draaddoorvoer en een platte kolf voor het eenvoudig inzetten in de overlockmachine.



Geschikt voor:

Elastische en dunne stoffen

Toepassingsvoorbeeld:

· Sportkleding
· T-shirts
· Terry stoffen

Geschikt voor:
2022, 2054 Overlocknaald

Beschikbaar voor overlock SH 14:
2022 ■ 80/11, ■ 90/14, ■ 100/16
Beschikbaar voor Ultralock:
2054 ■ 70/09, ■ 90/14



Professioneel uiterlijk van uw naaiproject

Met de juiste naald worden steken netjes genaaid en wordt de kwaliteit van uw naaiprojecten vele malen verbeterd.

Alle naalden op een rij

Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Aantal naalden in verpakking
N202008B05799R	Universele naald	2020, ☐ 60/08	5
N202009B05800R	Universele naald	2020, ■ 70/09	5
N202011B05801R	Universele naald	2020, ■ 80/11	5
N202014B05804R	Universele naald	2020, ■ 90/14	5
N202016B05806R	Universele naald	2020, ■ 100/16	5
N202018B05808R	Universele naald	2020, ■ 110/18	5
N2020B05AS822R	Universele naald	2020, 2 x ■ 80/11, 2 x ■ 90/14, 1x ■ 100/16	5
N2020B10AS823R	Universele naald	2020, 2 x ■ 70/09, 2 x ■ 80/11, 4 x ■ 90/14, 2 x ■ 100/16	10
N353364000EXP	Universele naald	2020, ■ 80/11, ■ 90/14, ■ 100/16 2045, ■ 80/11, ■ 90/14	5
N2032B05AS832R	Leernaald	2032, 3 x ■ 90/14, 2 x ■ 100/16	5
N202414B02824R	Tweelingnaald	2024, ■ 90/14, 4 mm	2
N202514B02825R	Tweelingnaald	2025, ■ 90/14, 3 mm	2
N202511B02725R	Tweelingnaald	2025, ■ 80/11, 3 mm	2
N202814B02828R	Tweelingnaald	2028, ■ 90/14, 2 mm	2
N204014B05850R	Zwaardnaald	2040, ■ 90/14	5
N2044B05AS4703R	Borduurnaald	2044, 2 x ■ 80/11, 2 x ■ 90/14	4
N2026B05AS826R N202616B	Jeansnaald Jeansnaald	2026, 3 x ■ 90/14, 2 x ■ 100/16 2026, 5 x ■ 100/16	5 5
N204509B05840R	Jerseynaald	2045, ■ 70/09	5
N204511B05841R	Jerseynaald	2045, ■ 80/11	5
N204514B05844R	Jerseynaald	2045, ■ 90/14	5
N204516B05845R	Jerseynaald	2045, ■ 100/16	5
N204518B05849R	Jerseynaald	2045, ■ 110/18	5
N2045B05AS846R	Jerseynaald	2045, 2 x ■ 70/09, 2 x ■ 80/11, 1 x ■ 90/14	5
N2045B05AS847R	Jerseynaald	2045, 3 x ■ 70/09, 2 x ■ 80/11	5
N2045B05AS848R	Jerseynaald	2045, 2 x ■ 80/11, 2 x ■ 90/14, 1 x ■ 100/16	5
N202211B05501R	Overlocknaald	2022, ■ 80/11	5
N2022B05AS500R	Overlocknaald	2022, 2 x ■ 80/11, 2 x ■ 90/14, 1 x ■ 100/16	5
N2054B05AS854R	Overlocknaald	2054, 2 x ■ 70/09, 3 x ■ 90/14	5

SINGER®











SINGER® – De goede beslissing!

VSM Nederland BV - Spacelab 35 - 3824 MR AMERSFOORT

www.singernederland.nl

SINGER en het »S« symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Singer Company Limited of de met haar gelieerde ondernemingen.
© 2016 Technische wijzigingen en productveranderingen voorbehouden. Niet aansprakelijk voor drukfouten.